



# 健康科學研究所 檢驗分析中心

嘉義縣民雄鄉頭橋工業二路 11 號  
電話：05-2211521 # 763 陳曉華  
傳真：05-2217027

NO.11,Kung Yeh 2 Rd.Min Hsiung Industrial Zone,  
Chiayi Hsien,Taiwan R.O.C.  
TEL：(05)2211521 FAX：(05)2217027

## 委託測試報告

|        |                        |         |                |
|--------|------------------------|---------|----------------|
| 委託者：   | 昆昱國際有限公司               | 報告書碼：   | AGV-10711191-1 |
| 取樣者：   | 昆昱國際有限公司               | 送樣日期：   | 2018.11.15     |
| 樣品性狀：  | 粉末                     | 檢測日期：   | 2018.11.15     |
| 樣品包裝：  | 散裝                     | 樣品批號：   | -              |
| 製造日期：  | -                      | 樣品有效日期： | -              |
| 委託者地址： | 嘉義縣民雄鄉成功一街 32 號(民雄工業區) | 報告簽發日期： | 2018.11.23     |

| 樣品名稱/編號<br>Sample Name | 測試項目<br>Items        | 單位<br>Unit | 測試結果<br>Test Result | 定量極限<br>LOQ | 測試方法<br>Test Method                          |
|------------------------|----------------------|------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 第五代-纖塑寶<br>水溶性膳食纖維     | 201 項西藥成分<br>(詳細如附件) | mg/g       | 未檢出                 | 如附件         | 昭信實驗室自訂方法<br>(LAB-OP-1A0-0045)<br>高效能液相層析儀方法 |

<以下空白>



報告簽署人：

備註：1.本檢驗報告未涉及檢體抽樣，報告書僅對該送樣檢體負責，且**檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷**，如對檢驗結果有疑問，請於七日內向本公司查詢。

2.本報告書僅供參考，不得以任何方式作為商業廣告及其他宣傳之用途。

3.低於方法偵測極限或定量極限之測定值以"未檢出"或"陰性"表示。

4.本報告之委託測試項目 201 項西藥成分檢驗委由昭信標準檢驗股份有限公司執行(檢體編號:10711-0023-B01-1)。



# 健康科學研究所 檢驗分析中心

嘉義縣民雄鄉頭橋工業二路 11 號  
電話：05-2211521 # 763 陳曉華  
傳真：05-2217027

NO.11, Kung Yeh 2 Rd. Min Hsiong Industrial Zone,  
Chiayi Hsien, Taiwan R.O.C.  
TEL: (05)2211521 FAX: (05)2217027

## 委託測試報告

|        |                                          |         |                |
|--------|------------------------------------------|---------|----------------|
| 委託者：   | 昆昱國際有限公司                                 | 報告書碼：   | AGV-10711191-2 |
| 取樣者：   | 昆昱國際有限公司                                 | 送樣日期：   | 2018.11.15     |
| 樣品性狀：  | 粉末                                       | 檢測日期：   | 2018.11.15     |
| 樣品包裝：  | 散裝                                       | 樣品批號：   | -              |
| 製造日期：  | -                                        | 樣品有效日期： | -              |
| 委託者地址： | 嘉義縣民雄鄉成功一街 32 號(民雄工業區) 報告簽發日期：2018.11.23 |         |                |

| 樣品名稱/編號<br>Sample Name | 測試項目<br>Items             | 單位<br>Unit | 測試結果<br>Test Result | 定量極限<br>LOQ | 測試方法<br>Test Method                                                |
|------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 第五代-纖塑寶<br>水溶性膳食纖維     | 塑化劑                       |            |                     |             | 食品中鄰苯二甲酸<br>酯類塑化劑檢驗方<br>法【102 年 3 月 25 日<br>第二次修正】<br>TFDAA0008.02 |
|                        | 鄰苯二甲酸丁基苯酯<br>(BBP)        | ppm        | 未檢出                 | 0.05        |                                                                    |
|                        | 鄰苯二甲酸二丁酯<br>(DBP)         | ppm        | 未檢出                 | 0.05        |                                                                    |
|                        | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯<br>(DEHP) | ppm        | 未檢出                 | 0.05        |                                                                    |
|                        | 鄰苯二甲酸二辛酯<br>(DNOP)        | ppm        | 未檢出                 | 0.05        |                                                                    |
|                        | 鄰苯二甲酸二異壬酯<br>(DINP)       | ppm        | 未檢出                 | 0.05        |                                                                    |
|                        | 鄰苯二甲酸二異癸酯<br>(DIDP)       | ppm        | 未檢出                 | 0.05        |                                                                    |
|                        | 鄰苯二甲酸二甲酯<br>(DMP)         | ppm        | 未檢出                 | 0.05        |                                                                    |
|                        | 鄰苯二甲酸二乙酯<br>(DEP)         | ppm        | 未檢出                 | 0.05        |                                                                    |
|                        | 鄰苯二甲酸二異丁酯<br>(DIBP)       | ppm        | 未檢出                 | 0.05        |                                                                    |

<以下空白>



報告簽署人：

- 備註：1.本檢驗報告未涉及檢體抽樣，報告書僅對該送樣檢體負責，且**檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷**，如對檢驗結果有疑問，請於七日內向本公司查詢。
- 2.本報告書僅供參考，不得以任何方式作為商業廣告及其他宣傳之用途。
- 3.低於偵測極限或定量極限之測定值以"未檢出"或"陰性"表示。



嘉義縣民雄鄉頭橋工業二路 11 號  
電話：05-2211521 # 763  
傳真：05-2217027

NO.11, Kung Yeh 2 RD. Min Hsiong Industrial Zone,  
Chiayi Hsien, Taiwan R.O.C.  
TEL: (05)2211521 FAX: (05)2217027

## 委託測試報告

|        |                                          |         |                |
|--------|------------------------------------------|---------|----------------|
| 委託者：   | 昆昱國際有限公司                                 | 報告書碼：   | AGV-10711191-3 |
| 取樣者：   | 昆昱國際有限公司                                 | 送樣日期：   | 2018.11.15     |
| 樣品性狀：  | 粉末                                       | 檢測日期：   | 2018.11.15     |
| 樣品包裝：  | 散裝                                       | 樣品批號：   | -              |
| 製造日期：  | -                                        | 樣品有效日期： | -              |
| 委託者地址： | 嘉義縣民雄鄉成功一街 32 號(民雄工業區) 報告簽發日期：2018.11.23 |         |                |

| 樣品名稱/編號<br>Sample Name | 測試項目<br>Items | 單位<br>Unit | 測試結果<br>Test Result | 定量極限<br>LOQ | 測試方法<br>Test Method                 |
|------------------------|---------------|------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|
| 第五代-纖塑寶水溶性膳食纖維         | 總重金屬<br>(以鉛計) | ppm        | <20                 | -           | 參考 104.09.07 部授食字第 1041901489 號公告修正 |

<以下空白>



報告簽署人：

- 備註：1.本檢驗報告未涉及檢體抽樣，報告書僅對該送樣檢體負責，且**檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷**，如對檢驗結果有疑問，請於七日內向本公司查詢。
- 2.本報告書僅供參考，不得以任何方式作為商業廣告及其他宣傳之用途。
- 3.低於偵測極限或定量極限之測定值以"未檢出"或"陰性"表示。

AGV-10711191-1 第五代-纖塑寶水溶性膳食纖維 附件：常見 201 種西藥成份分析細目分類

第 1 頁共 3 頁

| 序號        | 分析項目                             | 檢驗<br>結果 | LOQ           |              | 序號        | 分析項目                   | 檢驗<br>結果 | LOQ           |              |
|-----------|----------------------------------|----------|---------------|--------------|-----------|------------------------|----------|---------------|--------------|
|           |                                  |          | 液體<br>(mg/mL) | 固體<br>(mg/g) |           |                        |          | 液體<br>(mg/mL) | 固體<br>(mg/g) |
| 類固醇：(10)  |                                  |          |               |              | 35        | Metolazone             | N.D.     | 1.750         | 8.75         |
| 1         | Betamethasone                    | N.D.     | 2.00          | 10.00        | 36        | Spironolactone         | N.D.     | 1.00          | 5.00         |
| 2         | Cortisone acetate                | N.D.     | 1.00          | 5.00         | 37        | Triamterene            | N.D.     | 0.88          | 4.40         |
| 3         | Dexamethasone                    | N.D.     | 1.00          | 5.00         | 抗生素：(32)  |                        |          |               |              |
| 4         | Hydrocortisone                   | N.D.     | 1.00          | 5.00         | 38        | Amoxycillin trihydrate | N.D.     | 1.00          | 5.00         |
| 5         | Hydrocortisone-21-Acetate        | N.D.     | 1.00          | 5.00         | 39        | Ampicillin trihydrate  | N.D.     | 0.80          | 4.00         |
| 6         | Methylprednisolone               | N.D.     | 0.50          | 2.50         | 40        | Chloramphenicol        | N.D.     | 0.30          | 1.50         |
| 7         | Oxymetholone                     | N.D.     | 5.00          | 25.00        | 41        | Chlortetracycline      | N.D.     | 0.80          | 4.00         |
| 8         | Prednisolone                     | N.D.     | 0.50          | 2.50         | 42        | Erythromycin estolate  | N.D.     | 3.20          | 16.00        |
| 9         | Prednisone                       | N.D.     | 0.20          | 1.00         | 43        | Fluconazole            | N.D.     | 0.40          | 2.00         |
| 10        | Triamcinolone acetonide          | N.D.     | 1.00          | 5.00         | 44        | Griseofulvin           | N.D.     | 0.30          | 1.50         |
| 降血脂類：(3)  |                                  |          |               |              | 45        | Isoniazid              | N.D.     | 0.25          | 1.25         |
| 11        | Benzafibrate                     | N.D.     | 0.06          | 0.30         | 46        | Metronidazole          | N.D.     | 1.00          | 5.00         |
| 12        | Clofibrate                       | N.D.     | 0.06          | 0.30         | 47        | Nalidixic acid         | N.D.     | 1.00          | 5.00         |
| 13        | Gemfibrozil                      | N.D.     | 0.07          | 0.35         | 48        | Nitrofurantoin         | N.D.     | 1.00          | 5.00         |
| 荷爾蒙類：(14) |                                  |          |               |              | 49        | Nitrofurazone          | N.D.     | 1.00          | 5.00         |
| 14        | 17a-Ethynylestradiol             | N.D.     | 0.164         | 0.82         | 50        | Norfloxacin            | N.D.     | 1.00          | 5.00         |
| 15        | 3,3,5-Triiodothyronine free acid | N.D.     | 0.45          | 2.25         | 51        | Oxolinic acid          | N.D.     | 1.00          | 5.00         |
| 16        | Carbimazole                      | N.D.     | 0.50          | 2.50         | 52        | Phenazopyridine        | N.D.     | 1.00          | 5.00         |
| 17        | Clomiphene Citrate               | N.D.     | 2.50          | 12.5         | 53        | Rifampicin             | N.D.     | 0.80          | 4.00         |
| 18        | Diethylstilbestrol               | N.D.     | 1.00          | 5.00         | 54        | Sulfadiazine           | N.D.     | 1.00          | 5.00         |
| 19        | Danazol                          | N.D.     | 7.50          | 37.50        | 55        | Sulfadimethoxine       | N.D.     | 0.30          | 1.50         |
| 20        | Estradiol benzoate               | N.D.     | 1.00          | 5.00         | 56        | Sulfaguanidine         | N.D.     | 0.50          | 2.50         |
| 21        | Estriol                          | N.D.     | 0.25          | 1.25         | 57        | Sulfamerazine          | N.D.     | 0.40          | 2.00         |
| 22        | Estrone                          | N.D.     | 0.25          | 1.25         | 58        | Sulfamethazine         | N.D.     | 0.45          | 2.25         |
| 23        | Ethynyl-Androstenediol           | N.D.     | 7.50          | 37.50        | 59        | Sulfamethizole         | N.D.     | 0.30          | 1.50         |
| 24        | Formestane                       | N.D.     | 15.00         | 75.00        | 60        | Sulfamethoxazole       | N.D.     | 0.20          | 1.00         |
| 25        | Methyltestosterone               | N.D.     | 3.00          | 15.00        | 61        | Sulfamethoxypyridazine | N.D.     | 0.40          | 2.00         |
| 26        | Progesterone                     | N.D.     | 2.50          | 12.5         | 62        | Sulfanilamide          | N.D.     | 0.40          | 2.00         |
| 27        | Testosterone propionate          | N.D.     | 4.00          | 20.00        | 63        | Sulfathiazole          | N.D.     | 0.50          | 2.50         |
| 麻藥拮抗劑：(2) |                                  |          |               |              | 64        | Sulfisomidine          | N.D.     | 1.00          | 5.00         |
| 28        | Naloxone                         | N.D.     | 0.25          | 1.25         | 65        | Sulfisoxazole          | N.D.     | 1.00          | 5.00         |
| 29        | Naltrexone                       | N.D.     | 0.25          | 1.25         | 66        | Tetracycline HCl       | N.D.     | 0.80          | 4.00         |
| 利尿劑：(8)   |                                  |          |               |              | 67        | Trimethoprim           | N.D.     | 0.20          | 1.00         |
| 30        | Acetazolamide                    | N.D.     | 10.00         | 50.00        | 68        | Econazole Nitrate      | N.D.     | 0.588         | 2.94         |
| 31        | Chlorothiazide                   | N.D.     | 0.20          | 1.00         | 69        | Tinidazole             | N.D.     | 1.00          | 5.00         |
| 32        | Furosemide                       | N.D.     | 0.25          | 1.25         | 糖尿病用藥：(7) |                        |          |               |              |
| 33        | Hydrochlorothiazide              | N.D.     | 0.60          | 3.00         | 70        | Acetohexamide          | N.D.     | 0.50          | 2.50         |
| 34        | Indapamide                       | N.D.     | 0.75          | 3.75         | 71        | Chlorpropamide         | N.D.     | 0.25          | 1.25         |

AGV-10711191-1 第五代-纖塑寶水溶性膳食纖維 附件：常見 201 種西藥成份  
分析細目分類 第 2 頁共 3 頁

| 序號        | 分析項目                                    | 檢驗結果 | LOQ           |              | 序號         | 分析項目                 | 檢驗結果 | LOQ           |              |
|-----------|-----------------------------------------|------|---------------|--------------|------------|----------------------|------|---------------|--------------|
|           |                                         |      | 液體<br>(mg/mL) | 固體<br>(mg/g) |            |                      |      | 液體<br>(mg/mL) | 固體<br>(mg/g) |
| 72        | Glybenclamide                           | N.D. | 0.25          | 1.25         | 107        | Oxazolam             | N.D. | 2.00          | 10.00        |
| 73        | Metformin                               | N.D. | 0.50          | 2.50         | 108        | Phenobarbital        | N.D. | 0.25          | 1.25         |
| 74        | Phenformin hydrochloride                | N.D. | 0.50          | 2.50         | 109        | Primidone            | N.D. | 0.25          | 1.25         |
| 75        | Tolazamide                              | N.D. | 0.125         | 0.625        | 110        | Sulpiride            | N.D. | 1.00          | 5.00         |
| 76        | Tolbutamide                             | N.D. | 0.25          | 1.25         | 111        | Thioridazine         | N.D. | 0.50          | 2.50         |
| 抗組織胺類：(9) |                                         |      |               |              | 解熱止痛劑：(27) |                      |      |               |              |
| 77        | Brompheniramine maleate                 | N.D. | 0.125         | 0.625        | 112        | Acemetacin           | N.D. | 0.20          | 1.00         |
| 78        | Carbinoxamine maleate                   | N.D. | 0.125         | 0.625        | 113        | Acetaminophen        | N.D. | 0.25          | 1.25         |
| 79        | Chlorpheniramine maleate                | N.D. | 0.50          | 2.50         | 114        | Acetylsalicylic acid | N.D. | 1.00          | 5.00         |
| 80        | Cinnarizine                             | N.D. | 0.125         | 0.625        | 115        | *Aminopyrine         | N.D. | 0.30          | 1.50         |
| 81        | Diphenhydramine                         | N.D. | 0.53          | 2.65         | 116        | *Benzylamine         | N.D. | 0.20          | 1.00         |
| 82        | Diphenidol                              | N.D. | 0.14          | 0.70         | 117        | Bucetin              | N.D. | 0.25          | 1.25         |
| 83        | Ketotifen Fumarate                      | N.D. | 0.25          | 1.25         | 118        | *Bufexamac           | N.D. | 0.10          | 0.50         |
| 84        | Triprolidine                            | N.D. | 0.50          | 2.50         | 119        | Diclofenac sodium    | N.D. | 0.10          | 0.50         |
| 85        | Terfenadine                             | N.D. | 0.25          | 1.25         | 120        | Dipyrone             | N.D. | 2.00          | 10.00        |
| 腸胃類：(12)  |                                         |      |               |              | 121        | Ethoxybenzamide      | N.D. | 0.10          | 0.50         |
| 86        | Atropine                                | N.D. | 0.40          | 2.00         | 122        | Fenbufen             | N.D. | 0.25          | 1.25         |
| 87        | Bisacodyl                               | N.D. | 0.40          | 2.00         | 123        | *Flufenamic acid     | N.D. | 0.20          | 1.00         |
| 88        | Buscopan(scopolamine<br>n-butylbromide) | N.D. | 1.00          | 5.00         | 124        | Flurbiprofen         | N.D. | 0.20          | 1.00         |
| 89        | Camylofine                              | N.D. | 1.00          | 5.00         | 125        | *Ibuprofen           | N.D. | 0.20          | 1.00         |
| 90        | Cimetidine                              | N.D. | 0.40          | 2.00         | 126        | *Indomethacin        | N.D. | 0.15          | 0.75         |
| 91        | DL-Homatropine                          | N.D. | 0.40          | 2.00         | 127        | *Ketoprofen          | N.D. | 0.15          | 0.75         |
| 92        | Ethaverine                              | N.D. | 0.30          | 1.50         | 128        | *Mefenamic acid      | N.D. | 0.25          | 1.25         |
| 93        | Flopropione                             | N.D. | 0.30          | 1.50         | 129        | *Methylsalicylate    | N.D. | 0.04          | 0.20         |
| 94        | Metoclopramide                          | N.D. | 0.60          | 3.00         | 130        | Naproxen             | N.D. | 0.40          | 2.00         |
| 95        | Oxyphencyclimine                        | N.D. | 1.00          | 5.00         | 131        | Niflumic acid        | N.D. | 0.35          | 1.75         |
| 96        | Propantheline bromide                   | N.D. | 0.40          | 2.00         | 132        | Oxyphenbutazone      | N.D. | 0.60          | 3.00         |
| 97        | Ranitidine HCL                          | N.D. | 3.33          | 16.65        | 133        | Phenacetin           | N.D. | 0.20          | 1.00         |
| 精神科類：(14) |                                         |      |               |              | 134        | Phenylbutazone       | N.D. | 0.50          | 2.50         |
| 98        | Chlormezanone                           | N.D. | 0.125         | 0.625        | 135        | Piroxicam            | N.D. | 0.40          | 2.00         |
| 99        | Chlorpromazine HCl                      | N.D. | 0.25          | 1.25         | 136        | Salicylamide         | N.D. | 0.10          | 0.50         |
| 100       | Clordiazepoxide HCl                     | N.D. | 0.25          | 1.25         | 137        | Salicylic acid       | N.D. | 0.385         | 1.925        |
| 101       | Diazepam                                | N.D. | 0.25          | 1.25         | 138        | *Sulindac            | N.D. | 0.10          | 0.50         |
| 102       | Diphenylhydantoin                       | N.D. | 0.125         | 0.625        | 心臟血管類：(14) |                      |      |               |              |
| 103       | Flunitrazepam (FM2)                     | N.D. | 0.155         | 0.775        | 139        | Atenolol             | N.D. | 1.00          | 5.00         |
| 104       | Fluoxetine                              | N.D. | 0.50          | 2.50         | 140        | Diltiazem            | N.D. | 0.25          | 1.25         |
| 105       | Melatonin                               | N.D. | 0.40          | 2.00         | 141        | Dipyridamole         | N.D. | 1.00          | 5.00         |
| 106       | Meprobamate                             | N.D. | 10.00         | 50.00        | 142        | Fenofibrate          | N.D. | 0.37          | 1.85         |

| 序號              | 分析項目                     | 檢驗結果 | LOQ           |              | 序號         | 分析項目                                                   | 檢驗結果 | LOQ           |              |
|-----------------|--------------------------|------|---------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
|                 |                          |      | 液體<br>(mg/mL) | 固體<br>(mg/g) |            |                                                        |      | 液體<br>(mg/mL) | 固體<br>(mg/g) |
| 143             | Hydralazine HCl          | N.D. | 2.00          | 10.00        | 173        | Mixed alkyltrimethylammonium bromide                   | N.D. | 0.80          | 4.00         |
| 144             | Methyldopa               | N.D. | 0.25          | 1.25         | 174        | Nicotine (尼古丁)                                         | N.D. | 0.40          | 2.00         |
| 145             | Minoxidil                | N.D. | 0.25          | 1.25         | 175        | Podophyllotoxin (鬼臼毒素)                                 | N.D. | 0.20          | 1.00         |
| 146             | Nifedipine               | N.D. | 0.50          | 2.50         | 176        | Santonin (山道年)-驅蟲劑                                     | N.D. | 2.30          | 11.50        |
| 147             | Buphenin                 | N.D. | 1.00          | 5.00         | 177        | Strychnine(番木鱉鹼)-滅鼠劑                                   | N.D. | 0.25          | 1.25         |
| 148             | Pentoxifylline           | N.D. | 0.25          | 1.25         | 178        | Finasteride                                            | N.D. | 0.5           | 2.5          |
| 149             | Prazosin                 | N.D. | 1.00          | 5.00         | 179        | Nicotate                                               | N.D. | 1.00          | 5.00         |
| 150             | Propranolol              | N.D. | 1.00          | 5.00         | 神經興奮劑：(6)  |                                                        |      |               |              |
| 151             | Reserpine (蛇根鹼)          | N.D. | 1.00          | 5.00         | 180        | Caffeine (咖啡因)                                         | N.D. | 0.25          | 1.25         |
| 152             | Phentolamine             | N.D. | 0.25          | 1.25         | 181        | Ephedrine (麻黃素)                                        | N.D. | 2.5           | 12.50        |
| 局部麻醉類：(6)       |                          |      |               |              | 182        | Methylephedrine                                        | N.D. | 1.00          | 5.00         |
| 153             | Benzocaine               | N.D. | 0.125         | 0.625        | 183        | Phenylephrine                                          | N.D. | 2.00          | 10.00        |
| 154             | Dibucaine                | N.D. | 0.593         | 2.965        | 184        | Phenylpropanolamine                                    | N.D. | 4.00          | 20.00        |
| 155             | Lidocaine                | N.D. | 0.25          | 1.25         | 185        | Theobromine (可可鹼)                                      | N.D. | 1.00          | 5.00         |
| 156             | Oxethazaine              | N.D. | 0.25          | 1.25         | 肌肉鬆弛劑：(5)  |                                                        |      |               |              |
| 157             | Procaine                 | N.D. | 5.81          | 29.05        | 186        | Carisoprodol                                           | N.D. | 10.00         | 50.00        |
| 158             | Tetracaine               | N.D. | 0.50          | 2.50         | 187        | Chlorzoxazone                                          | N.D. | 0.625         | 3.125        |
| 痛風治療類：(5)       |                          |      |               |              | 188        | Flavoxate                                              | N.D. | 0.25          | 1.25         |
| 159             | Allopurinol              | N.D. | 1.00          | 5.00         | 189        | Mephenesin                                             | N.D. | 0.125         | 0.625        |
| 160             | Benzbromarone            | N.D. | 0.25          | 1.25         | 190        | Orphenadrine citrate                                   | N.D. | 0.25          | 1.25         |
| 161             | Colchicine               | N.D. | 0.25          | 1.25         | 支氣管擴張劑：(4) |                                                        |      |               |              |
| 162             | Probenecid               | N.D. | 0.25          | 1.25         | 191        | Aminophylline (Theophylline)                           | N.D. | 3.375         | 16.875       |
| 163             | Sulfinpyrazone           | N.D. | 0.25          | 1.25         | 192        | Dihydroxypropyltheophylline (Diprophylline、Dyphylline) | N.D. | 0.25          | 1.25         |
| 成癮性麻醉劑、禁用藥物：(7) |                          |      |               |              | 193        | Fenoterol                                              | N.D. | 4.25          | 21.25        |
| 164             | Amphetamine (安非他命)       | N.D. | 1.00          | 5.00         | 194        | Salbutamol                                             | N.D. | 1.00          | 5.00         |
| 165             | Fenfluramine             | N.D. | 1.00          | 5.00         | 鎮咳、祛痰劑：(7) |                                                        |      |               |              |
| 166             | Heroin (海洛因)             | N.D. | 1.00          | 5.00         | 195        | Becantex                                               | N.D. | 8.00          | 40.00        |
| 167             | Ketamine (K 他命)          | N.D. | 1.00          | 5.00         | 196        | Bromhexine                                             | N.D. | 2.00          | 10.00        |
| 168             | Methamphetamine (甲基安非他命) | N.D. | 1.00          | 5.00         | 197        | Cloperastine                                           | N.D. | 0.50          | 2.50         |
| 169             | Phentermine              | N.D. | 0.25          | 1.25         | 198        | Dextromethorphan                                       | N.D. | 1.00          | 5.00         |
| 170             | Secobarbital             | N.D. | 0.66          | 3.30         | 199        | Guaifenesin                                            | N.D. | 0.125         | 0.625        |
| 其他：(9)          |                          |      |               |              | 200        | Noscapine HCl                                          | N.D. | 1.00          | 5.00         |
| 171             | Chlorhexidine            | N.D. | 0.40          | 2.00         | 201        | Papaverine (罌粟鹼)                                       | N.D. | 0.50          | 2.50         |
| 172             | Methimazole (抗甲狀腺藥物)     | N.D. | 1.30          | 6.50         |            |                                                        |      |               |              |